

Catalogue des dispositifs médicaux d'oxygénothérapie et aspiration



TECHNOLOGIE
MÉDICALE

resah 

The word 'resah' is written in a bold, dark blue sans-serif font. To its right is a logo icon composed of several small squares in shades of blue and grey, arranged in a pattern that suggests a digital or networked structure.



OXYGÉNOTHÉRAPIE

Rotamètres à bille **RTM3**

Acquisition de débitlitres par zone géographique et par indicatif téléphonique

LOT N° 6- ZONE 1


LOT N° 9 - ZONE 2

LOT N° 12 - ZONE 3

LOT N° 15 - ZONE 4

LOT N° 18 - ZONE 5

LOT N° 21 - ZONE DROM COM



Rotamètres à bille RTM3 avec embout direct AFNOR TM CHOC pour branchement direct sur prise murale

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Olive de sortie 12x125 incluse



Rotamètres RTM3 Oxygène (O2) - embout direct

- Réf 14039 - 15 L/MIN, avec olive de sortie
- Réf 14031 - 5 L/MIN, avec olive de sortie
- Réf 14047 - 30 L/MIN, avec olive de sortie
- Réf 24452+11537 - 70 L/MIN, avec olive de sortie



Rotamètre RTM3 AIR - embout direct

Réf 13892 - 15 L/MIN, avec olive de sortie

Rotamètres à bille RTM3 avec montage au rail 1,5 m avec attache universelle

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Olive de sortie 12x125 incluse



Rotamètres RTM3 Oxygène (O₂) - montage rail

- Réf 14035 - 15 L/MIN, avec olive de sortie
- Réf 14043 - 30 L/MIN, avec olive de sortie



Rotamètre RTM3 AIR - montage rail

- Réf 13888 - 15 L/MIN, avec olive de sortie



OXYGÉNOTHÉRAPIE

Débitmètres à orifice précalibré
DEBFLO

Débitmètres DEBFLO avec embout direct AFNOR TM CHOC pour branchement direct sur prise murale

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Olive de sortie 12x125 incluse



Débitmètre DEBFLO Oxygène (O₂) - embout direct

- Réf 20621 - 15 L/MIN, avec olive de sortie



Débitmètre DEBFLO AIR - embout direct

- Réf 20591 - 15 L/MIN, avec olive de sortie

Débitmètres DEBFLO avec montage au rail 1,5 m avec attache universelle

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Olive de sortie 12x125 incluse



Débitmètre DEBFLO Oxygène (O₂) - montage rail

- Réf 20624 - 15 L/MIN, avec olive de sortie



Débitmètre DEBFLO AIR - montage rail

- Réf 20600 - 15 L/MIN, avec olive de sortie




ASPIRATION

Régulateurs de vide **RVTM3**

Acquisition de régulateurs de vide (vacuomètres) zone DROM COM

Lot n° 21



Régulateurs de vide RTM3 avec embout direct AFNOR TM CHOC pour branchement direct sur prise murale

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Flacon de sécurité 100 ml inclus



- Réf 18828 - RVTM3 0-1000 mbar avec embout direct
- Réf 18836 - RVTM3 0-600 mbar avec embout direct
- Réf 18832 - RVTM3 0-250 mbar avec embout direct

Régulateurs de vide RTM3 avec montage au rail 1,5 m avec attache universelle

- ✓ Norme AFNOR - 4,5 bar
- ✓ Flacon de sécurité 100 ml inclus



- Réf 18829 - RVTM3 0-1000 avec montage rail
- Réf 18837 - RVTM3 0-600 avec montage rail
- Réf 18833 - RVTM3 0-250 avec montage rail

Accessoires et consommables pour RVTM3



- Réf 18753 - Flacon de sécurité 100 ml complet



- Réf 11813 - Sachet de 10 filtres antibactériens plastique à usage unique (vendus par carton de 50 sachets)