



Marché RESAH N° 2023-R009 BRANCARDS HOSPITALIERS







Focus sur:

L'OFFRE PRODUITS BAXTER

brancards

p.3

BRANCARDS HOSPITALIERS

- p. 3 BRANCARD PROCEDURAL P8000 BARIATRIQUE
- p. 4 BRANCARD DE TRANSPORT P8005 BARIATRIQUE
- p. 5 BRANCARD PROCEDURAL P8000 STANDARD
- D. 6 BRANCARD DE TRANSPORT P8005 STANDARD
- p. 7 BRANCARD DE TRANSPORT P8005 CONFORT
- p. 8 BRANCARD DE TRAUMATOLOGIE P8040
- n 9 OPTIONS & ACCESSOIRES BRANCARDS

p.13

LE SERVICE BAXTER







resah: Marché N° 2023-R009

BRANCARD P8000

Brancard procédural bariatrique

- Pédales de commande hydraulique de chaque côté du brancard
- · Proclive/déclive
- Barrières Onestep avec espace de transfert nul
- Poignées ergonomiques de poussée en pieds
- Steering Plus™ System 5e roue directionnelle)
- · Matelas confort 10,1 cm d'épaisseur
- · Pédales de freins tête et pieds
- · Freinage centralisé à double blocage
- · Couleur de base : crème

Spécifications techniques

Largeur76 cmCharge maxi317 kgProclive/déclive18°Hauteur mini52,5 cmHauteur maxi87 cm



Référence :

P8000 +30 +F00T +4W







CE



Brancard de transport bariatrique

- · Emplacement TPS en pieds de lit
- · Matelas confort 10,1 cm d'épaisseur
- · Barrières escamotables
- · Freinage centralisé à double blocage
- · Poignées ergonomiques de poussée en pieds
- · Proclive/déclive
- · Roue directionnelle
- · Sommier non radio-transparent
- · Couleur de base : crème

Spécifications techniques











Brancard procédural - largeur standard

- Pédales de commande hydraulique de chaque côté du brancard
- · Proclive/déclive
- Barrières One-step avec espace de transfert nul
- · Couleur de base : crème

- Steering Plus™ System (5e roue directionnelle)
- · Matelas 7,6 cm d'épaisseur
- · Pédales de freins tête et pieds
- · Freinage centralisé à double blocage

Spécifications techniques











Brancard de transport - largeur standard

- Emplacement TPS en pieds
- · Matelas 7,6 cm d'épaisseur
- · Barrières escamotables
- · Freinage centralisé à double blocage
- Poignées ergonomiques de poussée en pieds
- · Proclive/déclive
- · Roue directionnelle
- · Sommier non radio-transparent
- · Couleur de base : crème

Spécifications techniques

66 cm
317 kg
18°
52,5 cm
87 cm



Référence:

P8005 +26 +3S







CE



Brancard de transport - Matelas Confort

- Emplacement TPS en pieds
- · Matelas Confort 10,1 cm d'épaisseur
- · Barrières escamotables
- · Freinage centralisé à double blocage
- · Poignées ergonomiques de poussée en pieds
- · Proclive/déclive
- · Roue directionnelle
- · Sommier non radio-transparent
- · Couleur de base : crème

Spécifications techniques

Largeur66 cmCharge maxi317 kgProclive/déclive18°Hauteur mini52,5 cmHauteur maxi87 cm



Référence:

P8005 +F00T +4S









Brancard de traumatologie - largeur standard

- · Emplacement TPS en pieds de lit
- · Matelas 7,6 cm d'épaisseur
- · Barrières escamotables
- · Freinage centralisé à double blocage
- · Sommier radio transparent
- Porte-cassette radiologique sur toute la longueur

- · Proclive/déclive
- · Roue directionnelle Steering Plus
- Rail latéral porte accessoires OneStep
- Pédales de commande hydrauliques bilatérale
- · Pédale de frein en tête et pieds

Spécifications techniques

Largeur	66 cm
Charge maxi	317 kg
Proclive/déclive	18°
Hauteur mini	61,6 cm
Hauteur maxi	95,3 cm



P8040 +26 +3S















Chariots brancards P8000 & P8005

OPTIONS (uniquement sur modèle P8000)

KN	plicature genou
FO	relève buste synchronisé avec plicature genou (délai de livraison rallongé)
R	radio transparence du buste (délai de livraison rallongé)
OPTIONS	
30	Sommier - largeur 76cm
4S	Matelas - largeur 66cm et épaisseur 10,1cm
4W	Matelas - largeur 76cm et épaisseur 10,1cm
5 S	Matelas - largeur 66cm et épaisseur 12,7cm
5W	Matelas - largeur 76cm et épaisseur 12,7cm
FOOT	Poignées ergonomiques de poussées en pied
HEAD	Poignées ergonomiques de poussées en tête
HDFT	Poignées ergonomiques de poussées en tête et pied











Chariots brancards P8000 & P8005

OPTIONS (délai de livraison rallongé)

BSB	Poignées accroche TPS droites gauches tête & pieds
BSF	Poignée accroche TPS poignées droites gauches en pieds
BSH	Poignée accroche pour TPS poignées droites gauche en tête
RSB	Poignée accroche TPS poignée droit en tête et pieds
LSB	Poignée accroche TPS poignée gauche en tête et pieds
RSF	Poignée accroche pour TPS dans la poignée droite en pieds
LSF	Poignée accroche pour TPS dans la poignée gauche en pieds
RSH	Poignée accroche pour TPS Dans la poignée gauche en tête
LSH	Poignée accroche pour TPS Dans la poignée droite en tête
SP	5ème roue - Système Steering Plus
4SBS	Pédales frein/guidage des 4 côtés
RH	Relève-buste radio transparent (uniquement sur P8005)
HBSF	Pédale de commande hydraulique de chaque côtés et pieds
KX1	Barrières avec nombre double de barreaux (espace pied uniquement)
AC	Auto Contour™ avec Cassure genoux & Backsaver Fowler











Chariots brancards P8000 & P8005

ACCESSOIRES

P1425	coussin repose tête
P929G1	rallonge matelas
P008712	Support pour bouteille d'oxygène
P2217A	Tige porte-sérum
P361	Support pour dossier
P349	Sangles de maintien
P297B01	plateau rangement additionnel - Largeur 66 cm
P297B02	plateau rangement additionnel - Largeur 76 cm
P490B	Porte–plateau de service
P350CTM07	dossier pieds convertible
UCH	Système de maintien de la cassette radio - avec option (R) ou (RH)
P27601	Porte Obus Position Verticale
P264	Porte cassette latéral (Trauma P8040 seulement)
P273	Porte Obus Oxygène liquide
P27603	Porte Obus Position Horizontale











OPTIONS & ACCESSOIRES

Chariots brancards P8000 & P8005

ACCESSOIRES

P279AT	Porte cassette Relève -buste à 90°
P344CT	Repose-bras
P347AT	Support pieds
P158A	TPS 4 crochets adaptateur (nécessite l'adaptateur P163)
P163	Adaptateur pour TPS 4 crochets P158A
3SONE	tige porte sérum fixe et rabattable
зѕтwо	Tige Porte-sérum - 3 sections en tête et pied
P364AT01	Distributeur de papier rouleau (largeur standard)
MATELAS DE REMPLACE	MENT
P1430ECS3	Epaisseur 7,6 cm largeur 66 cm
P1430ECS4	Epaisseur 10,1 cm largeur 66 cm
P1433ECS	Epaisseur 12,7 cm largeur 66 cm
P1432ECS3	Epaisseur 7,6 cm largeur 76 cm
P1432ECS4	Epaisseur 10,1 cm largeur 76 cm





P1434ECS



Epaisseur 12,7 cm largeur 76 cm





UN SERVICE ENTIÈREMENT "MADE IN FRANCE" POUR UNE MEILLEURE RÉPONSE À VOS BESOINS.

Le Service Baxter est le seul fournisseur dont vous avez besoin pour la gestion de l'ensemble des produits de la marque (lits, surfaces, systèmes de transfert...). De la hotline à notre service de pièces détachées, l'ensemble du Service Baxter est géré sur notre site de Pluvigner en Bretagne. Notre gamme de services garantit non seulement votre conformité aux lois et règlementations françaises mais contribue également à la prévention des défaillances et à la sécurité des patients et des utilisateurs.



Mettre en place une présence technique de qualité sur l'ensemble de la France afin d'être proche de vous et de pouvoir vous garantir des interventions dans les meilleurs délais.

Vous proposer des prestations de services adaptées à vos besoins.

Ainsi, 91 collaborateurs, techniciens, managers et assistantes sont disponibles pour vous proposer des solutions techniques avec comme seul objectif de vous garantir une satisfaction totale et durable.



En cas de besoin d'une intervention technique, la demande du client est dirigée en fonction de son lieu géographique vers la Hotline, basée sur notre site de Pluvigner et disponible 7j/7, 24h/24

0820 012 345 Service gratuit + prix appel

Celui-ci va prioritairement établir avec le client un diagnostic technique et procéder à une demande d'intervention qui sera automatiquement dirigée vers le plus proche des 44 techniciens répartis sur le territoire français.

Les missions de la Hot Line



- •Réaliser une évaluation technique des demandes d'interventions (première analyse de la demande client)
- •Garantir la planification des interventions
- Délivrer les informations techniques souhaitées (utilisation des produits, références pièces détachées, prix)
- •Effectuer un dépannage type "premier niveau"











Formation utilisateurs

Le responsable commercial du secteur se rendra disponible pour organiser, en coordination avec les cadres et les personnes en charge de la formation, l'ensemble des sessions de formation nécessaires à la bonne utilisation du matériel par les utilisateurs.

A défaut de disposer d'une salle dédiée, la formation aura lieu dans le service concerné. Les modalités de participation du personnel soignant se fera en accord avec les cadres de santé concernés. Chaque participant signera la feuille d'émargement qui sera ensuite remise aux cadres.

Formation technique

Des formations techniques sont également possibles sur notre Centre de Formation agréé de Pluvigner dans le Morbihan (56).

Nos cours de formation sont dispensés afin de répondre aux besoins de maintenance tels que décrits dans la norme NF EN 13306 et devant permettre aux personnels formés de s'acquitter des opérations de maintenance de niveau 1 à 3.

APRÈS-VENTE



Baxter dispose de son propre réseau de techniciens et d'assistantes SAV sur tout le territoire national sans aucune sous-traitance (hormis DROM-COM).

Nous possédons la couverture nationale, en termes de techniciens, la plus importante du marché et tous ces techniciens sont des employés du groupe, basés en France, ils portent les couleurs de la marque sur leur véhicule et leur tenue.

Ils sont formés sur notre site de Pluvigner pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des produits de la marque et ont chacun une habilitation électrique.

Notre centre européen pour les pièces détachées est basé sur notre site de Pluvigner, en Bretagne. Cela permet une meilleure réactivité et un engagement de disponibilité de 10 ans après arrêt de production.

L'ensemble de nos techniciens sont équipés d'un stock de pièces détachées correspondant aux pièces les plus utilisées en cas de besoin ainsi que tous les outils nécessaires à leur intervention.

Livraison directe chez les clients (2 millions de pièces/an) pour l'Europe et le Moyen-Orient





BAXTER VOUS OFFRE DEUX NIVEAUX DE SERVICES PROFESSIONNELS:

MAINTENANCE

Baxter offre également Service d'extension de garantie de produit pour les entreprises qui préfèrent limiter leur coût total de remplacement de pièces après la période de garantie standard.



Audit technique pour un aperçu complet de l'état fonctionnel et sécuritaire des équipements de votre établissement, avec un compte rendu détaillé vous permettant d'orienter votre prise de décision pour le renouvellement de parc ou votre maintenance. Services de location pour les établissements de santé qui ont besoin de flexibilité et d'un accès rapide aux produits afin de répondre aux besoins quotidiens des patients, quel que soit l'environnement de soins.

OFFRE ESSENTIELLE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Programme de routine qui assure la conformité des fonctionnalités mécaniques et électriques du système: -Conformité de l'équipement -Prévention des pannes -Augmentation de la durée de vie produit -Sécurité des soins patients -Fonctionnalités optimales -Enregistrement de l'historique des interventions -Gestion du planning des maintenances

OFFRE COMPLETE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE -

Conformité de l'équipement -Prévention des pannes -Fourniture de pièces détachées curatives -Augmentation de la durée de vie -Sécurité des soins patients -Fonctionnalités optimales -Enregistrement de l'historique des interventions -Gestion du planning/Compte rendu annuel +Planification Financière Stable





Nos produits sont garantis 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements.

Toute réparation effectuée par les Services est garantie 3 mois pièces, main d'œuvre et déplacement

Les pièces de rechange sont garanties d'origine et disponibles au minimum 10 ans après l'arrêt de fabrication du modèle.

La garantie s'applique à une utilisation conforme du matériel, dans le respect des notices d'utilisation. Par contre, l'usure prématurée due à des chocs, de même que la détérioration consécutive à l'emploi de produits corrosifs ou de solvants déconseillés ne sont pas pris en charge. Les dégâts dus à des circonstances extérieures (incendies, inondation, acte de malveillance...) ne sont pas couverts.







Contacts commerciaux

Notre centre d'appel

24h/24 7j/7



PRIX D'UN APPEL LOCAL

Baxter vous propose une large gamme de services professionnels, effectués par des techniciens de service certifiés par Baxter, afin de répondre à vos exigences en matière d'entretien.

Notre gamme de services garantit non seulement votre conformité aux lois et règlementations locales mais contribue également à la prévention des défaillances et à la protection de votre investissement. Pour les responsables de sites, cela signifie une tranquillité d'esprit, car vous pouvez en effet gérer efficacement l'ensemble de vos équipements et vous assurer du bon fonctionnement de vos produits.

Les produits de ce catalogue sont conçus pour des patients adultes admis dans des établissements de santé. Pour plus d'information, Baxter recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Baxter se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Baxter est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

Contact

Hillrom France

ZI du Talhouët - BP14 - 56330 Pluvigner, France Tél. +332 56 37 30 00 - Fax +332 56 37 30 10 Centre d'appels technique : 0 820 012345 www.baxter.fr

