

acime
Design de Guérison

resah



Management System
EN ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 000075020

Règlement (UE) 2017/745 | **CE**

AMBU FUSION 2

Fauteuil Ambulatoire

L'ALLIANCE DE NOS TECHNOLOGIES LES PLUS FIABLES
POUR UN FAUTEUIL D'UNE ERGONOMIE OPTIMALE

Lot n°1 «Fauteuil de chirurgie ambulatoire à barrières»




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP84-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Barrières escamotables
- 5 ème roue directionnelle
- Pédale d'urgence
- Pédale de frein centralisé côté pieds

FABRICATION FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AMBU FAUTEUIL AMBULATOIRE FUSION 2

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 2 barrières escamotables rotatives dans le gabarit
- Roues de 150 mm de diamètre à blocage centralisé + 5ème roue directionnelle
- Fonctions électriques (repose-jambe, releve-buste, hauteur variable, déclive) avec télécommande filaire
- Commande de freinage aux pieds, côté tête du patient
- Barre de guidage côté tête et pieds
- 2 puits porte tige à sérum
- Matelas d'épaisseur 100 mm, en coloris cendre
- Accoudoirs et oreiller, coloris Urban au choix
- Prise USB
- Vérin débrayable
- Batterie 2 Ah

OPTIONS / ACCESSOIRES







(liste non exhaustive)

- 1 Batterie d'autonomie 4 Ah
- 2 Roues Ø 200 mm
- 3 Plateau repas 600 mm x 400 mm avec support
- 4 Matelas ultra confort épaisseur 130 mm
- 5 Porte rouleau drap d'examen
- 6 Protection plastifiée du repose-jambes
- 7 Rails universels le long de l'assise
- 8 Seconde prise USB
- 9 Pédales de commande de frein (bilatérales) côté pieds du patient
- 10 Coloris de matelas hors standard
- 11 Barrières télescopiques ou perfect transfert
- 12 Tige à sérum simple ou télescopique



Largeur hors tout : 770 mm
 Longueur de couchage : 1960 mm
 Largeur d'assise : 600/ 700 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : Ø150 mm à freinage centralisé
 5ème roue directionnelle: Ø 125 mm



MANIABILITÉ

Poignées de poussée côté tête et pieds. 2 roues directionnelles, 5ème roue directionnelle disponible en option



ERGONOMIE

Rigidité accrue du repose buste pour permettre des actes médicaux plus poussés et précis



CONFORT DU PATIENT

Matelas avec revêtement bi-élastique, coussin de tête et souplesse grâce aux mouvements électriques.



HYGIENE

Plan plat et lisse pour un nettoyage facile



acime
Design de Guérison

resah



Management System
EN ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 0000075020

Règlement (UE) 2017/745



AMBU PACKOT 3

Fauteuil Ambulatoire

AUSSI MANIABLE QU'UN BRANCARD, AVEC POUR CONCEPT CENTRAL LE CONFORT DU PATIENT

Lot n°1 « Fauteuil de chirurgie ambulatoire à barrières »

Profitez de nos différentes versions de l'Ambu Packot 3 :

Ophthalmo



Pédiatrique



SpeedE



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP85-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Full Washable System
- Barrières escamotables à l'avant et à l'arrière
- 5ème roue directionnelle et freinage centralisé
- Plusieurs largeurs d'assise

FABRICATION FRANCAISE



LES COULEURS

(Uniquement pour l'oreiller)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AMBU FAUTEUIL AMBULATOIRE

PACKOT 3

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à freinage centralisé
- 2 barrières « perfect transfert »
- Fonctions électriques (repose-jambes, relève-buste, hauteur variable, décline)
- 2 poignées fixes côté pieds
- Matelas en PU de 100mm et oreiller rectangulaire URBAN
- Batterie de secours 1.2Ah
- Protection plastifiée du repose-jambes





Largeur hors tout : 850 mm
 Largeur d'assise : 650/750/850 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : Ø200 mm à freinage centralisé
 Déclive : 12°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées escamotables aux pieds et/ou à la tête
- 2 Batterie de service lithium-ion 4 Ah
- 3 Lampe de lecture led articulée
- 4 Plateau porte-matériel
- 5 Plateau repas 600 mm x 400 mm avec support
- 6 Porte rouleau drap d'examen
- 7 Barre de guidage 3 positions sur repose-buste
- 8 Rails latéraux (assise et/ou buste)
- 9 Sellerie complète ultra-confort
- 10 Tige à sérum simple ou télescopique
- 11 Repose pieds électrique
- 12 Étau de serrage



MANIABILITÉ
 Poignées ergonomiques, batterie d'autonomie et barrières escamotables

ERGONOMIE
 Grandement adaptable pour le confort patient, vers la mobilité pour le transfert ou la chirurgie ambulatoire.

CONFORT DU PATIENT
 Matelas avec revêtement bi-élastique (épaisseur 100mm) et souplesse grâce aux mouvements électriques.

HYGIENE
 Full Washable System : matelas, plan dur et carter amovible sans outils et en temps record.

