



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP01-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Barrières à barreaux verticaux : sécurité et solidité renforcées
- Pédales de frein aux 4 coins et 5ème roue directionnelle
- Barrières Perfect Transfert + qui se rabattent des deux sens

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



ALCYONE 3

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Pédale de hauteur variable côté pieds
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables Perfect Transfert
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Proclive / Déclive



Largeur hors tout (base 620 mm) : 770 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 2 poignées escamotables tête/pieds
- 2 2 poignées fixes à la tête
- 3 Plateau porte matériel fixe/escamotables côté pieds
- 4 Plateau repas 600x600
- 5 Porte rouleau draps examen
- 6 Rails porte-étau à instruments
- 7 Support O2 en acier chromé sur châssis inf
- 8 Porte sac urine
- 9 Tégière stomato
- 10 Panneau de pieds escamotable
- 11 Tige à sérum télescopique
- 12 Tige à sérum articulée (fixé sur châssis)



MANIABILITÉ

Brancard très léger avec roues à bandage fin pour une poussée facilitée



ERGONOMIE

Barrières descendant sous le plan de couchage avec déverrouillage hors de portée du patient



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas: plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Brancard totalement démontable sans outil. Matelas sans velcro





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP06-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Repose buste sur vérin à gaz
- Pédale de freinage centralisé, et 5ème roue directionnelle
- Pédale de hauteur variable bilatérale

**FABRICATION
FRANCAISE** 



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT II

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 4 supports pour tige à sérum
- 2 barrières d'urgence antipincement
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale




Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées fixes côté tête
- 2 2 poignées escamotables à la tête et/ou aux pieds
- 3 Pédale de commande de roue à la tête
- 4 Porte rouleau draps d'examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales «enfants» matelassées
- 7 Rails porte-étau (la paire)
- 8 Têtière stomato
- 9 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 10 Tige à sérum télescopique
- 11 Support O2 sur coque inférieur
- 12 Châssis supérieur radio



MANIABILITÉ

Roues à bandage fin pour une poussée accrue. 5ème roue directionnelle.



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas: plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Full Washable System® Brancard démontable en temps record sans outils. Matelas sans velcro





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP09-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Panneaux transparents, complètement escamotables pour un accès facilité à l'enfant, ou transfert latéral
- Full Washable System
- Ouverture de la glissière hors d'atteinte de l'enfant (située à l'extérieur des panneaux)
- Barre de poussée escamotable côté tête
- Galets butoirs pour amortir les chocs

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



SKOT

Chariot
brancard
pédiatrique

PEDIATRIQUE

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Hauteur variable hydraulique sur double colonnes
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Galets butoirs antichocs
- 4 supports pour tige à sérum
- Barrières pédiatriques avec panneaux transparents aux pieds
- Relève buste sur vérin à gaz
- Barre de poussée escamotable côté tête et fixe côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande de roues pieds et tête
- Protection aux pieds
- Support O2 intégré à la coque

OPTIONS / ACCESSOIRES


(liste non exhaustive)

- 1 Protection à la tête
- 2 Tige à sérum télescopique
- 3 Matelas ultra confort
- 4 Coloris Matelas Hors Standard



Largeur hors tout : 710 mm
Largeur de couchage : 560 mm
Longueur de couchage : 1730 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
Déclive : 15°



1



3



4



MANIABILITÉ

Les barrières peuvent toutes s'ouvrir et se rabattre à 360° pour accéder au patient.



ERGONOMIE

Système global anti-pincement, aucun interstice ne permet à l'enfant de se blesser



CONFORT DU PATIENT

Matelas souple avec revêtement bi-élastique et possibilité d'ajouter un coussin.



HYGIENE

Full Washable System: brancard démontable en temps record sans outils. Coque traité antibactérien





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP13-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Châssis élargi et renforcé
- Repose buste et plicature des genoux à commande électrique
- Matelas ultra confort de série

**FABRICATION
FRANCAISE** 



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT XXL

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis renforcé en acier époxy blanc 4 roues lourde charge
- 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé côté tête et pieds
- Repose-buste et plicature des genoux électriques sur batterie
- Matelas ultra confort
- Tige à sérum simple sur chainette
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables
- Barre de guidage aux pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande de roues tête et pieds






Largeur de couchage : 780 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Largeur hors tout : 910 mm
Charge maximale : 330 kg

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Barre de guidage côté tête
- 2 Barrières inclinables
- 3 2 supports de sangle
- 4 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 5 Tige à sérum télescopique
- 6 Rails porte-étau (la paire)
- 7 Etau de serrage (la paire)
- 8 Porte rouleau draps examen
- 9 Porte sac urine
- 10 Plateau porte matériel électronique
- 11 Plateau repas sur barrières



MANIABILITÉ

Barre de guidage fixe côté pieds et 5ème roue directionnelle escamotable à commande centralisée



ERGONOMIE

Transferts limités = Confort du patient et du soignant



CONFORT DU PATIENT

Equipé d'un matelas ultra confort (mémoire de forme) et d'une largeur extensible grâce aux barrières



HYGIENE

Full Washable System® : Plan de couchage escamotable sans outil. Matelas sans velcro





- Full Washable System
- Repose buste sur vérin à gaz
- Pédale de freinage centralisé, et 5ème roue directionnelle
- Pédale de hauteur variable bilatérale

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande de roues aux pieds du patient




Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
 Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
 Longueur de couchage : 1900 mm
 Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
 à freinage centralisé
 Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées fixes côté tête
- 2 2 poignées escamotables à la tête et aux pieds
- 3 Pédale de commande de roue à la tête
- 4 Porte rouleau draps d'examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales «enfants» matelassées
- 7 Rails porte-étau
- 8 Tétière stomato
- 9 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 10 Tige à sérum télescopique
- 11 Support O2 sur coque inférieur
- 12 Châssis supérieur radio



MANIABILITÉ

Roues à bandage fin pour une poussée accrue. 5ème roue directionnelle.



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas: plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Full Washable System® Brancard démontable en temps record sans outils. Matelas sans velcro

