




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP/1-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Relève buste sur vérin à gaz
- Piètement dont 1 patin réglable

FABRICATION FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO 5000

DIVAN HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus ou tendus
- Porte draps d'examen
- Piètement dont un réglable
- 2 puits tige à sérum escamotables

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 4 roues Ø125 mm à freins indépendants
- 2 4 roues Ø125 mm dont 2 à freins
- 3 Appui-bras PU escamotables sur rotule
- 4 Barrières escamotables
- 5 Coloris hors-standard
- 6 Douilles supports étriers Ø16 mm
- 7 Etau Ø16/20 mm (la pièce)
- 8 Rails porte étau (la paire) 450 mm
- 9 Paire d'étriers de gynécologie ou appui-jambes Goepel
- 10 Tige à sérum simple



Largeur hors tout : 620 mm
 Largeur d'assise : 620 / 720 / 820 mm
 Charge maximale : 200 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35, 100 mm d'épaisseur (70 mm pour la sellerie tendue).



ERGONOMIE

Large choix d'accessoires pour tout type d'utilisation.



SECURITÉ

Une structure solide et un piètement stable.



HYGIENE


Une sellerie lisse facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP51 - 0123 - janvier 2023
Photos non contractuelles

**FABRICATION
FRANCAISE**



- Produit 100 % électrique
- Stabilité du produit
- Diversité des options
- Nettoyage facile



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



DUA ELECTRA XXL

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Sellerie Urban à bords tendus
- Hauteur variable électrique
- Porte-rouleau drap d'examen
- Repose-buste électrique
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande filaire



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières composites
- 4 Etou
- 5 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 TAS simple
- 9 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 820 mm
Largeur d'assise : 820 mm
Charge maximale : 320 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
Hauteur variable électrique
pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Un design ergonomique
et adaptable grâce à ses
nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
(Barrière (en option)
pour sécuriser le déplacement
d'un patient.



HYGIENE


Une sellerie lisse facilement
nettoyable et résistante
aux produits d'entretien





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP43 - 0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE



- Stabilité du produit
- Proclive-Déclive en standard
- Diversité des options
- Nettoyage facile



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DUA ELECTRA

DIVAN HOSPITALIER

DE BASE

- Acier époxy
- Hauteur variable électrique
- Sellerie Urban à bord tendu
- Porte draps d'examen
- Repose buste sur vérin à gaz
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande filaire






OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières composites
- 4 Etau
- 5 Télécommande aux pieds 1fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 Roue frein centralisé
- 9 TAS simple
- 10 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 650 mm
 Largeur d'assise : 620/720/820 mm
 Charge maximale : 250 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
 Hauteur variable électrique
 pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Un design ergonomique
 et adaptable grâce à ses
 nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
 Barrières (en option)
 pour sécuriser le déplacement
 d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable, résistante
 aux produits d'entretiens
 hospitalier.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP52 - 0123 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Produit 100 % électrique
- Stabilité du produit
- Diversité des options
- Nettoyage facile

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



DUA

DIVAN
HOSPITALIER

FEMINA XXL

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Sellerie Urban à bords tendus
- Hauteur variable électrique
- Porte-rouleau drap d'examen
- Repose-buste électrique
- Piètement sur roulettes escamotables
- Télécommande filaire


OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appuie jambe goepel
- 3 Barrières
- 4 Batterie
- 5 Etau
- 6 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 7 Paire d'étriers
- 8 Rails porte étaux (la paire)
- 9 TAS simple
- 10 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 820 mm
 Largeur d'assise : 820 mm
 Charge maximale : 320 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35, 80MM d'épaisseur
 (60 pour la pour la sellerie tendue).



ERGONOMIE

Un design ergonomique et adaptable grâce à ses nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et un piètement stable, sécurité anti-écrasement.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP44 - 0123 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Produit 100 % électrique
- Stabilité du produit
- Diversité des options
- Nettoyage facile

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DUA FEMINA

DIVAN HOSPITALIER


DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Sellerie M1 Urban à bord tendu
- Hauteur variable électrique
- Découpe gynécologique de l'assise
- Piétements sur roulettes escamotables
- Porte draps d'examen
- 1 repose-buste à gaz et 1 repose-buste électrique
- Paire d'étriers de gynécologie standard
- 2 supports étriers $\varnothing 16$ mm
- 4 roues $\varnothing 35$ mm escamotables
- Bac de récupération en Inox
- Télécommande 10 boutons



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige $\varnothing 16$ (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières
- 4 Batterie
- 5 Coussin de jambes
- 6 Châssis sur roues à freinage centralisé
- 7 Etau
- 8 Rails porte étaux (la paire)
- 9 TAS simple
- 10 Télécommande aux pieds 1 fonction



Largueur hors tout : 620 mm
 Largueur d'assise : 620/720 mm
 Charge maximale : 250 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
 Hauteur variable électrique
 pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Un design ergonomique
 et adaptable grâce à ses
 nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
 Barrières (en option)
 pour sécuriser le déplacement
 d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP41 - 0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE



- Piètements rabattables.
- Stabilité du produit.
- Robustesse du produit.
- Nettoyage facile



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



FIXA STATIS

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus ou tendus (au choix)
- Porte draps d'examen
- Piètements rabattables dont un réglable
- 2 puits tige à sérum




OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières composites
- 4 Etau
- 5 Marche pieds
- 6 Paire d'étriers
- 7 Patins réglable
- 8 Rail étaux
- 9 TAS simple
- 10 TAS télescopique



Largueur hors tout : 650 mm
 Largueur d'assise : 620/720/820 mm
 Charge maximale : 200 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35
 60 mm d'épaisseur
 (80 mm pour la sellerie cousue).



ERGONOMIE

Large choix d'options en
 fonction de son utilisation.



SECURITÉ

Une structure solide et un
 piètement stable



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP42 - 01/23 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Large choix d'options
- Robustesse du produit
- Porte rouleau draps d'examen

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO ELECTRA

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie M1 urban à bord tendus
- Porte rouleau draps d'examen
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande électrique filaire
- Hauteur variable électrique

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Paire de Goepels
- 3 Batterie
- 4 Etau Ø16
- 5 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 4 roues Ø150 mm
- 9 Télécommande aux pieds 3 fonctions
- 10 Déclive pneumatique



Largueur hors tout : 650 mm
Largueur d'assise : 620 / 720 / 820 mm
Charge maximale : 250 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
Hauteur variable électrique
pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Une très grande
amplitude de hauteur
variable pour faciliter
l'installation du patient.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
(Barrière (en option)
pour sécuriser le déplacement
d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
nettoyable et résistante
aux produits d'entretien






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP81 - 0123 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Porte rouleur en standard
- Repose buste électrique
- Etriers avec bac de récupération en standard
- Nettoyage facile

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO FEMINA

DIVAN HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à freinage indépendant
- Hauteur variable électrique
- Télécommande filaire
- Repose buste électrique
- Paire d'étriers en Inox
- Bac de récupération en Inox amovible
- Sellerie fixe à bord tendu Urban
- Abaisse jambes
- Paire de rails avec 2 étaux


OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Paire de Goepels
- 3 Batterie
- 4 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 5 4 roues Ø150 mm
- 6 TAS télescopique
- 7 TAS simple
- 8 Marche pieds
- 9 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 750 mm
Largeur d'assise : 595 mm
Charge maximale : 225 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
Hauteur variable électrique
pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

2 types d'étriers réglables
possibles pour respecter
vos habitudes de travail.



SECURITÉ

Déclive de confort (option).
Coussin réglable pour mieux
installer la patiente.




HYGIENE

Sellerie imperméable.
Cuvette amovible en Inox,
facilement remplaçable.





FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO HYDRA

DIVAN HOSPITALIER

DE BASE

- Acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie M1 Urban à bord tendus
- Porte draps d'examen
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande électrique filaire
- Hauteur variable hydraulique




OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appuie jambe goepel
- 3 Barrières composite
- 4 Etou
- 5 Paire d'étriers
- 6 Rail étaux
- 7 Roue frein centralisé
- 8 TAS simple



Largeur hors tout : 650 mm
 Largeur d'assise : 620 / 720 / 820 mm
 Charge maximale : 250 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35. Hauteur variable électrique pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Une très grande amplitude de hauteur variable pour faciliter l'installation du patient.



SECURITÉ

Une structure solide et stable. Barrières (en option) pour sécuriser le déplacement d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP48-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- **Hauteur basse de 37 cm** idéal pour les échographies, les personnes à mobilité réduite, la psychiatrie.
- Trendelenburg électrique.
- Hauteur variable électrique.
- Roulettes escamotables électriquement.

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO STRATE

DIVAN HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Déclive électrique
- Porte draps d'examen côté tête
- Sécurité anti-écrasement
- Télécommande électrique



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Roues à freinage centralisé
- 3 Barrières escamotables
- 4 Rails porte étaux (la paire)
- 5 Paire d'étriers de gynécologie ou appui-jambes Goepel
- 6 Tige à sérum simple
- 7 Tige à sérum télescopique
- 8 Marche pied
- 9 Batterie
- 10 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largueur hors tout : 650 mm
Largueur d'assise : 620/720/820 mm



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35, 80MM d'épaisseur
(60 pour la pour la sellerie tendue).



ERGONOMIE

Large choix d'accessoires pour tout type d'utilisation.



SECURITÉ

Une structure solide et un piètement stable, sécurité anti-écrasement.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.

