

Accessoires et supports de montage pour la gamme de soins mère-enfant

Confiance. Fiabilité. Simplicité.



Contenu

Giraffe Omnibed / Incubator Carestation

Bras	3
Panier	4
Supports	4
Matelas.....	5
Fixation	5
Potences	6
Tablette.....	6
Autres pièces	7

Giraffe Warmer

Bras	9
Panier	10
Supports	10
Matelas.....	11
Fixation	11
Potences	12
Tablette.....	12
Paroi.....	13
Autres pièces	13

Panda Warmer

Bras	15
Panier	16
Supports	16
Matelas.....	17
Fixation	17
Potences	18
Tablette.....	18
Paroi.....	19
Autres pièces	19

Giraffe Shuttle

Pièces compatibles Shuttle	21
Tablette.....	22
Autres pièces	22

Giraffe StAR

Autres pièces	23
---------------------	----


Lullaby Resus Plus

Autres pièces	23
---------------------	----



Giraffe Omnibed / Incubator Carestation

Bras


	Description	Référence du produit
	Bras série M 20,32 cm (8")	2022719-001
	Bras latéral pour support de moniteur à glissière	6600-0894-215
	Bras arrière pour support de moniteur à glissière (20,32 cm X 20,32 cm)	6600-0894-214
	Bras GCX - Bras pivotant 40,64 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1235864
	Bras GCX - Bras pivotant 20,32 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1236833
	Bras support tuyaux pour Giraffe	6600-0837-800
	Support de montage adaptateur VESA pour station d'accueil KIT F0	2090387-002
Rail 17,78 cm avec système de fixation en queue d'aronde Ohmeda		407349-026



Panier

Description	Référence du produit
 Panier pour sondes, fixation en queue d'aronde	M1187887

Supports

Description	Référence du produit
 Support pour masque et ballon	6600-2150-500
 Support pour drain thoracique	M1134410
 Support enrouleur de câble	M1151830
 Porte-bouteille, diamètre 97-117 mm	M1151570
 Porte bouteille grande taille, diamètre 140-150 mm	M1151571
 Porte-bouteille à chargement facile pour bouteille E Giraffe	6600-0836-800
 Clips support tuyau, rail DIN, lot de 6	6600-0055-851





Matelas

Description	Référence du produit
 Matelas à mémoire de forme Giraffe	2076066-001

Fixation

Description	Référence du produit
 Support pour bocal d'aspiration, fixation rail DIN	6600-0031-900
Rail adaptateur universel, queue d'aronde	0217-5363-800
Support coulissant pour bocal d'aspiration (monté sur rail en queue d'aronde)	0217-5367-800



Potences

Description		Référence du produit
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 30,48 cm	0217-5378-800
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 60,96 cm	6600-0491-801
	Potence pour pousses seringues (50,8 cm x 2,54 cm), fixation queue d'aronde	0217-5376-800
	Potence à perfusion rotative, pouvant supporter jusqu'à 9 kg	6600-0851-800
	Pied de montage pour ventilateur	0217-5357-800

Tablette

Description	Référence du produit
Tablette pour moniteur Giraffe	6600-0824-800
Tablette pour instruments	6600-0865-700
Tablette pour instruments (à rotation centrale – 360°)	6600-0513-801



6600-0824-800



6600-0865-700



6600-0513-801





Autres pièces

	Description	Référence du produit
	Plateau d'angle - SE et NO	6600-1793-500
	Plateau d'angle - SO et NE	6600-1794-500
	Rail DIN pour fixation en queue d'aronde	6600-0659-803
	Extension de rail en queue d'aronde	6600-0852-800
	Kit d'accroche pour housse Giraffe Incubator	M1099915
	Housse Giraffe OmniBed	6600-0825-800
	Housse Giraffe Incubator	6600-0846-800






	Description	Référence du produit
	Protection pour hublot de ventilation haute fréquence	6600-0838-800
	Support de montage d'équipement	6600-0599-500
	Réservoir d'humidification	6600-0216-850
	Lampe d'examen LED avec prise CEI	2111193-001
	Poignée de transport, fixation queue d'aronde	M1159084
	Support coulissant pour aspiration avec trous de montage	6600-0775-500
	Kit de mise à niveau rails DIN Sud - Compatible Shuttle	M1181783
	Sonde de température usage unique, boîte de 10	2074816-001
	Montant 8,8 cm, fixation queue d'aronde	0217-5374-800





Giraffe Warmer

Bras


	Description	Référence du produit
	Bras série M 20,32 cm (8")	2022719-001
	Bras latéral pour support de moniteur à glissière	6600-0894-215
	Bras arrière pour support de moniteur à glissière (20,32 cm X 20,32 cm)	6600-0894-214
	Bras GCX - Bras pivotant 40,64 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1235864
	Bras GCX - Bras pivotant 20,32 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1236833
	Bras support tuyaux pour Giraffe	6600-0837-800
	Support de montage adaptateur VESA pour station d'accueil KIT F0	2090387-002
Rail 17,78 cm avec système de fixation en queue d'aronde Ohmeda		407349-026



Panier

Description	Référence du produit
 Panier pour sondes, fixation queue d'aronde	M1187887

Supports


Description		Référence du produit
	Support pour masque et ballon	6600-2150-500
	Support pour drain thoracique	M1134410
	Support enrouleur de câble	M1151830
	Porte-bouteille, diamètre 97-117 mm	M1151570
	Porte bouteille grande taille, diamètre 140-150 mm	M1151571
	Porte-bouteille à chargement facile pour bouteille E Giraffe	6600-0836-800
	Clips support tuyau, rail DIN, lot de 6	6600-0055-851



Matelas

Description	Référence du produit
 Matelas à mémoire de forme Giraffe	2076066-001

Fixation

Description	Référence du produit
 Bras GCX - Bras pivotant 40,64 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1235864
 Bras GCX - Bras pivotant 20,32 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1236833
 Support pour bocal d'aspiration, fixation rail DIN	6600-0031-900
 Rail adaptateur universel, queue d'aronde	0217-5363-800
 Support coulissant pour bocal d'aspiration (monté sur rail en queue d'aronde)	0217-5367-800



Potences

Description		Référence du produit
 0217-5378-800  6600-0491-801	Potence porte sérum avec 2 crochets - 30,48 cm	0217-5378-800
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 60,96 cm	6600-0491-801
 0217-5376-800	Potence pour pousses seringues (50,8 cm x 2,54 cm), fixation queue d'aronde	0217-5376-800
 6600-0851-800  0217-5357-800	Potence à perfusion rotative, pouvant supporter jusqu'à 9 kg	6600-0851-800
	Pied de montage pour ventilateur	0217-5357-800

Tablette

Description	Référence du produit
Tablette pour moniteur Giraffe	6600-0824-800
Tablette pour instruments	6600-0865-700
Tablette pour instruments (à rotation centrale – 360°)	6600-0513-801



6600-0824-800



6600-0865-700



6600-0513-801






Paroi

Description	Référence du produit
Paroi Nord standard – Giraffe	6600-1655-500
Paroi Nord avec passe câbles et tuyaux – Giraffe	6600-2146-500



6600-1655-500



6600-2146-500

Autres pièces


	Description	Référence du produit
	Plateau d'angle - SE et NO	6600-1793-500
	Plateau d'angle - SO et NE	6600-1794-500
	Extension de rail en queue d'aronde	6600-0852-800
	Parois latérales pour ventilation haute fréquence HFOV	M1092332
	Support de montage d'équipement	6600-0599-500



Table radiante Giraffe



	Description	Référence du produit
	Lampe d'examen LED avec prise CEI	2111193-001
	Poignée de transport, fixation queue d'aronde	M1159084
	Support coulissant pour aspiration avec trous de montage	6600-0775-500
	Bocal d'aspiration (par 100)	2070351-001
	Sonde de température usage unique, boîte de 10	2074816-001
	Montant 8,8 cm, fixation queue d'aronde	0217-5374-800





Panda Warmer

Bras


	Description	Référence du produit
	Bras série M 20,32 cm	2022719-001
	Bras latéral pour support de moniteur à glissière	6600-0894-215
	Bras arrière pour support de moniteur à glissière (20,32 cm X 20,32 cm)	6600-0894-214
	Bras GCX - Bras pivotant 40,64 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1235864
	Bras GCX - Bras pivotant 20,32 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1236833
	Support de montage adaptateur VESA pour station d'accueil KIT F0	2090387-002
Rail 17,78 cm avec système de fixation en queue d'aronde Ohmeda		407349-026



Panier


Description	Référence du produit
 Panier pour sonde, fixation queue d'aronde	M1187887

Supports


Description		Référence du produit
	Support pour masque et ballon	6600-2150-500
	Support pour drain thoracique	M1134410
	Support enrouleur de câble	M1151830
	Porte-bouteille, diamètre 97-117 mm	M1151570
	Porte bouteille grande taille, diamètre 140-150 mm	M1151571
	Porte-bouteille à chargement facile, pour bouteille E Giraffe	6600-0836-800
	Clips support tuyau, rail DIN, lot de 6	6600-0055-851



Matelas

Description	Référence du produit
 Matelas Panda	6600-2057-500

Fixation

Description	Référence du produit
 Support pour bocal d'aspiration, fixation rail DIN	6600-0031-900
 Rail adaptateur universel, queue d'aronde	0217-5363-800
 Support coulissant pour bocal d'aspiration (monté sur rail en queue d'aronde)	0217-5367-800



Potences

Description		Référence du produit
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 30,48 cm	0217-5378-800
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 60,96 cm	6600-0491-801
	Potence pour pousses seringues (50,8 cm x 2,54 cm), fixation queue d'aronde	0217-5376-800
	Potence à perfusion rotative, pouvant supporter jusqu'à 9 kg	6600-0851-800
	Pied de montage pour ventilateur	0217-5357-800

Tablette

Description	Référence du produit
Tablette pour instruments	6600-0865-700
Tablette pour instruments (à rotation centrale – 360°)	6600-0513-801
Tablette arrière 30,48 x 66,04 cm pour table Giraffe et Panda	M1150618



6600-0865-700



6600-0513-801



M1150618




Paroi

Description	Référence du produit
Paroi Nord standard - Panda	6600-2063-500
Paroi Nord avec passe câbles et tuyaux - Panda	6600-2145-500



6600-2063-500



6600-2145-500

Autres pièces


	Description	Référence du produit
	Extension de rail en queue d'aronde	6600-0852-800
	Parois latérales pour ventilation haute fréquence HFOV	M1092332
	Support de montage d'équipement	6600-0599-500
	Lampe d'examen LED avec prise CEI	2111193-001
	Poignée de transport, fixation queue d'aronde	M1159084
	Support coulissant pour aspiration avec trous de montage	6600-0775-500





Table radiante Panda

Description		Référence du produit
	Bocal d'aspiration (par 100)	2070351-001
	Sonde de température usage unique, boîte de 10	2074816-001
	Montant 8,8 cm, fixation queue d'aronde	0217-5374-800





Giraffe Shuttle

Pièces compatibles Shuttle

Catégorie	Description	Référence du produit
Bras	Bras série M 20,32 cm	2022719-001
	Support de montage adaptateur VESA pour station d'accueil F0	2090387-002
	Rail 17,78 cm avec système de fixation en queue d'aronde Ohmeda	407349-026
	Bras arrière pour support de moniteur à glissière (20,32 cm X 20,32 cm)	6600-0894-214
	Bras latéral pour support de moniteur à glissière	6600-0894-215
	Bras GCX - Bras pivotant 40,64 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1235864
	Bras GCX - Bras pivotant 20,32 cm (série M) avec système de verrouillage pour Giraffe StAR	M1236833
Panier	Panier pour sonde, fixation queue d'aronde	M1187887
Supports	Porte-bouteille à chargement facile, pour bouteille E Giraffe	6600-0836-800
	Support enrouleur de câbles	M1151830
Fixation	Rail adaptateur universel, queue d'aronde	0217-5363-800
	Support coulissant pour bocal d'aspiration (monté sur rail en queue d'aronde)	0217-5367-800
	Support pour bocal d'aspiration, fixation rail DIN	6600-0031-900
Potences	Pied de montage pour ventilateur	0217-5357-800
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 30,48 cm	0217-5378-800
	Potence porte sérum avec 2 crochets - 60,96 cm	6600-0491-801
	Potence à perfusion rotative, pouvant supporter jusqu'à 9 kg	6600-0851-800
Tablette	Tablette pour instruments (à rotation centrale - 360°)	6600-0513-801
	Tablette pour instruments	6600-0865-700
	Kit de retenue pour tablettes de base installées	M1162509





Giraffe Shuttle

Catégorie	Description	Référence du produit
Autres pièces	Montant 8,8 cm, fixation queue d'aronde	0217-5374-800
	Potence pour poussettes seringues (50,8 cm x 2,54 cm), fixation queue d'aronde	0217-5376-800
	Accessoire de fixation en queue d'aronde	2070349-001
	Clips support tuyau, rail DIN, lot de 6	6600-0055-851
	Support de montage d'équipement	6600-0599-500
	Rail DIN pour fixation en queue d'aronde	6600-0659-803
	Support coulissant pour aspiration avec trous de montage	6600-0775-500
	Extension de rail en queue d'aronde	6600-0852-800
	Support pour masque et ballon	6600-2150-500
	Support pour drain thoracique	M1134410
	Porte-bouteille, diamètre 97-117 mm	M1151570
	Porte bouteille grande taille, diamètre 140-150 mm	M1151571
	Poignée de transport, fixation queue d'aronde	M1159084
	Dispositif de retenue pour nourrisson (lot de 5)	M1169540

Tablette

Description	Référence du produit
 Étagère centrale pour Giraffe Shuttle (30 x 30 cm)	M1171297

Autres pièces

Description	Référence du produit
 Kit de retenue pour tablettes de base installées	M1162509
Dispositif de retenue pour nourrisson (lot de 5)	M1169540





Giraffe StAR

Autres pièces

Description	Référence du produit
 Pied roulant, fixation queue d'aronde pour Giraffe StAR	M1234615

Lullaby Resus Plus

Autres pièces

Description	Référence du produit
 Accessoire de fixation en queue d'aronde	2070349-001

À propos de GE HealthCare

GE HealthCare est un leader mondial de l'innovation en matière de technologies médicales, de diagnostic pharmaceutique et de solutions numériques, qui cherche à fournir des solutions, des services et des outils d'analyse de données intégrés pour rendre les hôpitaux plus efficaces, les médecins plus productifs et les thérapies plus précises, pour des patients plus satisfaits et en meilleure santé. Au service des patients et des professionnels de la santé depuis plus de 100 ans, GE HealthCare propose des solutions pour des soins de qualité, personnalisés et connectés, tout en simplifiant l'expérience du patient tout au long du parcours de soins. Nos branches Imaging, Ultrasound, Patient Care Solutions et Pharmaceutical Diagnostics contribuent à améliorer les soins prodigués aux patients, depuis la prévention et le dépistage jusqu'à la surveillance, en passant par le diagnostic, le traitement et la thérapie. Notre chiffre d'affaires est de 18 milliards de dollars et nous employons 51 000 salariés qui travaillent pour créer un monde dans lequel les soins de santé n'ont pas de limites.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, X, Instagram et Insights pour obtenir les dernières informations, ou visitez notre site Internet gehealthcare.com.

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions.

Les caractéristiques techniques complètes des produits sont disponibles sur demande. Contactez votre représentant GE HealthCare local pour plus d'informations.

Visitez notre site Internet www.gehealthcare.com/promotional-locations

Ces données sont susceptibles d'être modifiées.



GE HealthCare

Giraffe Incubateur Carestation

Utilisation prévue : l'incubateur Giraffe Incubateur Carestation est un incubateur fermé pour nouveau-né. Les incubateurs fermés fournissent une chaleur contrôlée aux nouveau-nés dans l'incapacité de se thermoréguler dû à leur propre physiologie. Les incubateurs fermés offrent un environnement clos à température contrôlée.

Classe : IIb

Fabricant : Ohmeda Medical, division de Datex-Ohmeda, 8880 Gorman Road, Laurel, 20723 MD USA

Organisme notifié : British Standards Institute (BSI), CE 0086

Toujours se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions afin de s'assurer de la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Giraffe OmniBed Carestation

Utilisation prévue : le système Giraffe OmniBed Carestation est une combinaison d'un incubateur fermé et d'une table radiante. Le système peut être utilisé comme un incubateur ou comme une table radiante et peut passer de l'un à l'autre selon la volonté de l'utilisateur. Il ne peut pas être utilisé dans les deux modes en même temps. Les incubateurs fermés et les tables radiantes fournissent une chaleur contrôlée aux nouveau-nés dans l'incapacité de se thermoréguler dû à leur propre physiologie. Les incubateurs fermés offrent un environnement clos à température contrôlée et les tables radiantes fournissent une chaleur rayonnante dans un environnement ouvert. Ils peuvent aussi être utilisés pour de courtes périodes afin de faciliter l'adaptation du nouveau-né à l'environnement extérieur. Ce produit peut intégrer un système servo contrôlé. Ce système est indiqué pour maintenir un environnement régulé en concentration d'oxygène en mode fermé à la valeur choisie par l'utilisateur (21-65%).

Classe : IIb

Fabricant : Ohmeda Medical - division de Datex-Ohmeda-8880 Gorman Road- Laurel, 20723 MD USA

Organisme notifié : British Standards Institute (BSI), CE 0086

Toujours se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions afin de s'assurer de la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Table radiante Giraffe

Utilisation prévue : Les tables radiantes fournissent une chaleur rayonnante contrôlée aux nouveau-nés dans l'incapacité de se thermoréguler dû à leur propre physiologie.

Les tables radiantes peuvent être utilisées pour de courtes périodes afin de faciliter l'adaptation du nouveau-né à l'environnement extérieur ou pour fournir un environnement ouvert contrôlé. Un système de monitoring de la SpO2 intégré, optionnel, peut être utilisé pour un monitoring continu et non invasif de la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO2) et des pulsations cardiaques (mesurées par un capteur SpO2). Un bloc de réanimation intégré, optionnel, peut être utilisé pour fournir l'équipement basique requis pour la réanimation des nouveau-nés. La réanimation requiert des pratiques nécessaires à assurer des voies aériennes dégagées et à fournir de l'oxygène ou des mélanges air/oxygène et/ou une ventilation manuelle au nouveau-né.

Fabricant : Ohmeda Medical, division de Datex-Ohmeda, 8880 Gorman Road, Laurel, 20723 MD USA

Classe : IIb

Organisme notifié : British Standards Institute (BSI), CE 0086

Toujours se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions afin de s'assurer de la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Giraffe Shuttle

Utilisation prévue : le Giraffe Shuttle est une source d'alimentation transportable qui est un accessoire des appareils Giraffe OmniBed Carestation, Giraffe Incubateur Carestation, Giraffe Warmer et Panda iRes Warmer. Le Shuttle se connecte au lit et fournit l'alimentation électrique au lit et à d'autres équipements auxiliaires, ainsi que l'approvisionnement du gaz médical, qui sont nécessaires pour les soins du patient pendant le transport. Le Shuttle facilite la mobilité de ces lits à l'intérieur du bâtiment de l'hôpital. Il réduit le risque de problèmes cliniques associés au transport intra-hospitalier résultant d'une interruption de la régulation thermique du patient. Il élimine également la nécessité de transférer le nouveau-né vers et depuis une couveuse de transport, ce qui réduit le risque de problèmes cliniques liés au contact, à la manipulation et au déplacement du patient.

Classe : IIb

Fabricant : Datex-Ohmeda, Inc. 9900 Innovation Drive. Wauwatosa, WI 53226. États-Unis

Organisme notifié : TÜV, CE 0197

Toujours se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions afin de s'assurer de la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Table radiante Panda iRes

Utilisation prévue : les tables radiantes fournissent une chaleur rayonnante infrarouge contrôlée aux nouveau-nés dans l'incapacité de se thermoréguler du fait de leur physiologie. Les tables radiantes peuvent être utilisées pour faciliter l'adaptation du nouveau-né à l'environnement extérieur ou pour fournir un environnement ouvert contrôlé. Un système de monitoring de la SpO2 intégré, optionnel, peut être utilisé pour un monitoring continu et non invasif de la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO2) et des pulsations cardiaques (mesurées par un capteur SpO2). Un bloc de réanimation intégré, optionnel, peut être utilisé pour fournir l'équipement basique requis pour la réanimation des nouveau-nés. La réanimation requiert des pratiques nécessaires à assurer des voies aériennes dégagées et à fournir de l'oxygène ou des mélanges air/oxygène et/ou une ventilation manuelle au nouveau-né. Un système de monitoring de la fréquence cardiaque basé sur l'ECG, optionnel, peut être utilisé pour un monitoring continu et non invasif de la fréquence cardiaque pendant la réanimation du nouveau-né immédiatement après l'accouchement en salle de naissance.

Class: IIb

Fabricant :

Datex-Ohmeda, Inc.
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226 USA

Organisme notifié : TÜV, CE 0197

Toujours se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions afin de s'assurer de la bonne utilisation de votre dispositif médical.

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent être soumis à des réglementations gouvernementales et peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. L'expédition et la vente de ce produit nécessitent l'approbation préalable de l'organisme de réglementation. Contactez votre représentant GE HealthCare pour plus d'informations.

Giraffe, Lullaby, Panda et Shuttle sont des marques commerciales de GE HealthCare. GE est une marque commerciale de General Electric Company utilisée sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©2023 GE HealthCare.
JB06779XE 09/2023